



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83, e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ  
Голова Держпротекторату з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів



Лапа В.І.

(Повне ім'я, ініціалі (букви))

М.П.

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від " 13 " 12 2016 року

№ 602-123-20-1/3423

Об'єкт експертизи Ящик складаний полімерний багатооборотний для овочів і фруктів виготовлений у відповідності із ДСТУ 4971:2008 "Ящики полімерні багатооборотні для овочів і фруктів. Технічні умови"

(ДСТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул 22.22

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Для пакування, зберігання та перевезення продуктів харчування та продуктів їх переробки. Реалізація через оптову та роздрібну торговельну мережу.

Країна-виробник ТОВ "Натеко-Логістика", Україна, 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 31-33, код за ЄДРПОУ: 38138226  
(адреса, місце знаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ "Натеко-Логістика", Україна, 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 31-33, код за ЄДРПОУ: 38138226  
(адреса, місце знаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну :

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації (ящик виготовлений із поліпропілену), оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме за рівнями міграції в модельне середовище (мг/л, не більше): формальдегіду, спирту пропілового, ізопропілового, гептану, ацетону, етилацетату - 0,1; спирту метилового - 0,2; свинцю - 0,03; кадмію - 0,001; міді і цинку - 1,0 (згідно з СанПіН №42-123-4240-86 Санитарные нормы.

"Допустимые количества миграции (ДКМ) химических веществ, выделяющихся из полимерных и других материалов, контактирующих с пищевыми продуктами и методы их определения", затв. Головним державним санітарним лікарем СРСР 31.12.1986р. № 4240).

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

- дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань наданого заявником зразка;
- забезпечення умов транспортування, використання і зберігання продукції, передбачених вимогами ДСТУ 4971:2008 "Ящики полімерні багатооборотні для овочів і фруктів. Технічні умови", умов утилізації і знищення - згідно з Законом України № 1393-XIV "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції;
- вибіркові випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства України.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Ящик складаний полімерний багатооборотний для овочів і фруктів, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно з гарантіями виробника - без обмежень.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо текст етикетування українською мовою повинен міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати згідно чинного законодавства.

Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

Висновок дійсний протягом терміну дії ДСТУ 4971:2008 "Ящики полімерні багатооборотні для овочів і фруктів. Технічні умови".

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: -

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: -

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: у відповідності з чинним законодавством України.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи м.Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73 при головному державному санітарному лікареві України Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-4929-16-63243Е від 15.11.2016 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник директора Наукового центру

Бобильова О.О.

(ініціали та прізвище)

